

Steun levershuntonderzoek

Wanneer bij honden een levershunt wordt vastgesteld, leidt dit zonder ingreep tot de dood. In het verleden kregen onze fokkers hier reeds mee te maken. Na enkele jaren zonder geboren shuntleiders, werd er eerder dit jaar jammer genoeg opnieuw een pup met levershunt geboren.

Gelukkig werd de pup succesvol geopereerd bij professor **Frank van Steenbeek (Universiteitskliniek Utrecht)**. Uit dank hiervoor willen wij als club ons steentje bijdragen aan de **fondsenwerving** voor verder **onderzoek naar levershunt** (zie onderstaande link). Daarom vragen wij onze **leden** om een **bijdrage** voor het onderzoek van professor Frank van Steenbeek. Giften, hoe klein ook, kunnen gestort worden op ons **SOS Cairn rekeningnummer: BE35 7340 3048 0237 met als mededeling "Gift levershunt"**

Uw bijdrage is belangrijk voor ons ras! Op vandaag zijn er nog veel misverstanden, taboes en onduidelijkheden omtrent levershunt. Hoe vindt vererving plaats? Kan er nog gefokt worden met de ouderdieren? Wat is de invloed van eventuele uitsluiting op de populatiediversiteit? Is een diepgaander voorafgaand stamboomonderzoek nuttig? De meningen zijn niet eensluidend, de kennis beperkt.

Identificatie van dragers en de mate waarin ze drager zijn, zou iedere fokker/liefhebber kunnen helpen betere combinaties te maken. Zo ontstaat er ook ruimte om de shunt uit de taboesfeer te halen en (nog) meer te focussen op andere aandoeningen en problemen binnen het ras.

Link: <https://www.vriendendiergeneeskunde.nl/project/levershunts>